



Tanklöschfahrzeug





TLF6000 AUF MAN 18.320
4X4, ZWILLINGSBEREIFUNG
WASSERTANK 6.000 LITER
SCHAUMTANK 600 LITER



Datenblatt/ Fahrzeugbeschreibung

TLF6000 AUF MAN 18.320

Feuerwehrtechnik Berlin



Fahrgestell

- MAN 18.320
- Motorleistung: 320 PS (235 kW)
- Euro: Euro VI
- Treibstoff: Diesel
- Getriebe: Schaltgetriebe
- 4x4, Zwillingsbereifung

Pumpe

- Normaldruck: 4.000 L/min
- Hochdruck: 588 L/min
- Zusatzheizung
- Schaumzumischanlage

Kabine

- Besatzung (1 + 1 + 4)
- MAN Staffelnkabine
- RAL 3000 Feuerrot
- Steckerbelegung: 12V/24V
- Standheizung

Beleuchtung

- Umfeldbeleuchtung
- Geräteraumbeleuchtung
- Pumpenraumbeleuchtung
- Kabinenbeleuchtung
- Dachbeleuchtung
- Zusatzscheinwerfer
- Pneumatischer LED-Lichtmast mit Fernsteuerung

Aufbau

- Rahmenbauweise
- Hergestellt aus rostfreiem und korrosionsfreiem Material
- Edelstahlhalterungen
- Dach: begehbar/rutschsicher
- Dachkasten mit LED-Beleuchtung

Datenblatt/ Fahrzeugbeschreibung

TLF6000 AUF MAN 18.320



Geräteräume

- Jeweils 3 Geräteräume (links und rechts)
- 1 Pumpenraum (Heck)
- Großzügiger Stauraum
- Sichere Befestigung der Beladung
- Hergestellt aus rostfreiem Material

Sondersignalanlage

- LED-Minibalken oder vergleichbar
- LED-Frontblitzer an der Motorhaube
- LED auf dem hinteren Aufbau oder vergleichbar
- Signalanlage Martinshorn oder vergleichbar
- Lautsprecher (100 Watt) und Durchsagemöglichkeit

Alle Leuchteinheiten sind gegen mechanische Schäden gesichert.

Weitere Ausstattung

- Elektrische Schnellangriffseinrichtung > Hochdruck mit 50 m formstabilen Schlauch
- Dach Schaum/Wasserwerfer 2.000 L/min
- Pump & Roll
- Selbstschutzanlage (zum Löschen von Böschungsbränden oder Benetzen von Fahrbahnen und Wegen)
- Hygieneboard auf Wunsch
- Ladeerhaltung
- Klimaanlage
- Umfeldbeleuchtung
- Beleuchtete Bedienelemente
- Rückfahrkamera
- Geländebereifung - Einzelbereifung
- Ersatzrad





Sicherung Frontbeleuchtung



Sicherung Heckabsicherung



Edelstahlhilfsrahmen, Edelstahlwasserleitung



Pumpenbedienung nach Ihrem Wunsch



Edelstahlscharniere



Kippbare Schubladen nach Ihrem Wunsch



Angebot

TLF6000 mit folgenden Spezifikationen:

Löschwassertank mit 6.000 Litern Inhalt und 600 Litern Schaum

3 Geräteräume je Fahrzeugseite.

Die Geräteräume sind tiefer gezogen und im unteren Teil durch Bordwandklappen verschlossen, die gleichzeitig als Auftritt dienen.

Feuerlöschkreiselpumpe **FP 10/4000**,

50 m Schnellangriffsschlauch auf Haspel im G6 oben, mit elektrischer Aufwicklung.

Lichtmast mit **2x 1000W-Scheinwerfern** (LED Technik),

pneumatisch ausfahrbar auf eine Mindestlichtpunkthöhe von 5,5 m über der Standfläche, **40°** nach oben und unten neigbar, nach rechts und links je **180°** drehbar.

Einhaltung der geltenden UVV, Normen und STVZO sowie aller mitgeltenden Vorschriften.

Wir legen großen Wert auf **Professionalität** und erstklassigen **Kundenservice**.

Wir montieren Ihre Geräte dort, wo Sie diese schon immer haben wollten.

Gerne passen wir Ihre bisherige Beladung dem neuen Fahrzeug an.

Freuen uns aber auch auf Ihre weiteren Wünsche.

Unsere Fahrzeuge werden in der Regel innerhalb von 8-12 Wochen hergestellt.

Beim Preis sind wir unschlagbar und sparen nicht bei der Qualität.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen, wie die Feuerwehr, immer zur Verfügung.

Zu einer Probefahrt und Besichtigung sind Sie in Berlin herzlich eingeladen.

Sollten Sie mit der DB oder dem Flugzeug anreisen, holen wir Sie selbstverständlich ab.

Wir freuen uns auf Ihre Antwort.

Feuerwehrtechnik Berlin

