

## IVECO EUROCARGO ML 180E25K Teleskopmast mit 3.000 Litern Wassertank PT-28 Arbeitshöhe 28 Meter



### Fahrzeugbeschreibung

#### Fahrgestell

- IVECO EUROCARGO ML180E25 K
- Motorleistung 251 Ps (185 kW) Euro V
- Hubraum.: 5880 ccm
- Treibstoff.: Diesel
- Getriebe.: synchronisiert, 6 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang
- Gesamtmaße Fahrzeug.: 8200 mm x 2200 mm x 3350 mm

#### Kabine

- Besatzung (1+2)
- Original Iveco Cab
- Farbe.: RAL 3000
- Steckerbelegung.: 24 V



### Geräteräume

- Jeweils 1 Geräteraum auf jeder Seite (Für Schläuche, und Ablagefach) 1 Pumpenraum im Heck (Pumpenraum)
- Sichere Befestigung der Beladung

### Aufbau

- Rahmenbauweise
- zzzg. 16.500 Kg

### Sondersignalanlage

- LED Dachbalken
- Zwei Frontblitzer auf der Motorhaube
- Tonfolgenanlage mit verschiedenen Sirenentöne

### Beleuchtung

- Pumpenraumbeleuchtung
- Kabinenbeleuchtung

### Pumpe

- Normaldruck.: 3.000 L/min bei 8-10 Bar
- Hochdruck.: 250 L/min bei 40 Bar
- Dachmonitor.: 1.500 L/min bei 8 Bar

### Wassertank

- Wassertank.: 3.000 Liter



### Teleskopmast

- Arbeitshöhe 28 meter
- Plattformhöhe 20 meter
- Booms 5 PCS (4 Telescopic)
- 4 Ausleger Horizontal/ Vertikale Hydraulikstützen
- Turmsteuerung und Fahrzeugsteuerung, Hydraulikstützensteuerung
- Nebenantrieb
- Ausleger drehbar 360° ( ± 180 )
- Hergestellt aus Domex 700
- Prüfzertifikate, CE, IS09001:2000

### Korb

- zzzg. 250 Kg
- Abmessungen 750 mm x 1400 mm x 1150 mm
- Korbmonitor 1.500 L/min



## Weitere Bilder



## Qualitätskontrolle



Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Feuerwehrtechnik Berlin Tel.: 030-530 17756 [www.feuerwehrtechnikberlin.de](http://www.feuerwehrtechnikberlin.de) email.: [mgantevoo1@aol.com](mailto:mgantevoo1@aol.com)